

cennik produktów

październik, 2011 r.

FORNER

Płyty TSS Cleaf	struktura	format [mm]	grubość [mm]	opakowanie zbiorcze	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
wszystkie dekory w danej strukturze	Smart, Penelope	2805 x 2070	18	paleta 20 szt.	od 1 sztuki	m2	85,00
	Matrix, Tranche	2805 x 2070	18	paleta 20 szt.	od 1 sztuki	m2	85,00
	Nadir, Spigato	2805 x 2070	18	paleta 20 szt.	od 1 sztuki	m2	85,00
	Surf	2805 x 2070	10	paleta 20 szt.	od 1 sztuki	m2	105,00
	Yosemite	2805 x 2070	18	paleta 20 szt.	od 1 sztuki	m2	105,00
	Alter, Damier	2805 x 2070	18	paleta 20 szt.	od 1 sztuki	m2	135,00
	Surf, Scacco Matto	2805 x 2070	18	paleta 20 szt.	od 1 sztuki	m2	135,00
Obrzeże ABS							
wszystkie dekory		22 / 1mm	1	rolka ok. 150 mb	stan mag.	mb	2,00
		40 / 1mm	1	rolka ok. 150 mb	stan mag.	mb	3,60

Produkty w dostawie kurierem

1/2 płyty TSS Cleaf	struktura	format [mm]	grubość [mm]	czas realizacji	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
wszystkie dekory w danej strukturze	Smart, Penelope, Matrix, Tranche, Nadir, Spigato	2805 x 1030	18	4 dni robocze	m2	105,00 *
	Surf	2805 x 1030	10	4 dni robocze	m2	125,00 *
Obrzeże ABS						
wszystkie dekory		22 / 1mm	1	4 dni robocze	mb	2,00 **
		40 / 1mm	1	4 dni robocze	mb	3,60 **

* przy wysyłce kurierem cena płyty nie podlega rabatowaniu, cena zawiera koszt dostawy 1/2 płyty do klienta, przy zamówieniu obrzeża razem z płytą, jest ono dołączane do 1/2 płyty,


** przy wysyłce obrzeży kurierem cena nie podlega rabatowaniu, cena nie zawiera kosztów dostawy,

Rzeczywista grubość: [mm]

Smart	18,40
Penelope	18,00
Matrix	18,40
Tranche	18,60
Alter	18,80
Surf	19,20
Scacco Matto	18,80
Damier	19,20
Yosemite	18,60
Nadir	18,60
Spigato	18,60

kierunek obrzeża:

wzdłużne poprzeczne



Płyty Akrylowe FornerLux	wykończenie	format [mm]	grubość [mm]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
9511 biały	akryl połysk/melamina	2800 x 1250	19	stan magazynowy	m2	130,00
9900 czarny	akryl połysk/melamina	2800 x 1250	19	stan magazynowy	m2	130,00
9898 wanilia	akryl połysk/melamina	2070 x 1300	19	stan magazynowy	m2	140,00
6012 szary	akryl połysk/melamina	2070 x 1300	19	stan magazynowy	m2	140,00
6139 fioletowy	akryl połysk/melamina	2070 x 1300	19	stan magazynowy	m2	140,00
6556 czerwony	akryl połysk/melamina	2070 x 1300	19	stan magazynowy	m2	140,00
6564 bordowy	akryl połysk/melamina	2070 x 1300	19	stan magazynowy	m2	140,00

Obrzeże Akrylowe FornerLux	szerokość [mm]	opakowanie	grubość [mm]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
wszystkie kolory	22	rolka ok. 150 - 200mb	0,8	stan magazynowy	mb	2,50

mix płyt w różnych dekorach na palecie + 10%

Fronty meblowe

Fronty TSS Cleaf	struktura	format minimalny / maksymalny [mm]	grubość [mm]	czas realizacji	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
proste	Smart, Penelope, Matrix, Tranche, Yosemite, Nadir, Spigato	150 x 200 / 2700 x 950	18	2 - 3 tygodnie	m2	330,00 **
ramiakowe	Matrix, Tranche, Yosemite	na zapytanie	18	2 - 3 tygodnie	m2	380,00 **

**** cena zawiera koszt opakowania, nie zawiera kosztów transportu**

Fronty Akrylowe FornerLux	wykończenie	format minimalny [mm]	grubość [mm]	czas realizacji	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
biały, czarny, wanilia, szary, fioletowy, czerwony, bordowy	akryl połysk/melamina	100 x 200 *	19	2 - 3 tygodnie	m2	266,00 **

*** format maksymalny - 10cm mniejszy od wymiarów płyty**

**** cena zawiera koszt opakowania, nie zawiera kosztów transportu**

Cienkie blaty

Naturalia	struktura	format [mm]	grubość [mm]	minimalna ilość	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
N00, N01, N02, N03, N05	Erre, Larix, Naked, Mika	3050 x 1300	6,40	1 sztuka	4 - 6 tygodni *	m2	480,00
		3050 x 1300	9,70	1 sztuka	4 - 6 tygodni *	m2	720,00
		3050 x 1300	12,80	1 sztuka	4 - 6 tygodni *	m2	960,00
Biała	Erre, Mika	4200 x 1300	12,00	1 sztuka	4 - 6 tygodni *	m2	960,00

UWAGA:

* wybrane dekory na stanie magazynowym w Polsce

Płyty surowe specjalistyczne

Wiórowe wilgocioodporne	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	ilość na palecie [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
	720	4250 x 2120	12	25	2 - 3 tyg.	m3	1 690,00
	700	4200 x 2120 ; 3760 x 1860	16	20	2 - 3 tyg.	m3	1 560,00
	700	4250 x 2120 ; 3760 x 1860	18	20	2 - 3 tyg.	m3	1 560,00
	700	4200 x 2120	19	20	2 - 3 tyg.	m3	1 560,00
	700	4250 x 2120	20	20	2 - 3 tyg.	m3	1 560,00
	700	4250 x 2120	22	20	2 - 3 tyg.	m3	1 560,00
	700	4250 x 2120	25	20	2 - 3 tyg.	m3	1 560,00
	690	4250 x 2120	28	20	2 - 3 tyg.	m3	1 560,00
	670	4200 x 1860	38	20	2 - 3 tyg.	m3	1 560,00

Wiórowe niezapalne	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	ilość na palecie [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
Klasa reakcji na ogień (Euroklasa) B-s1, d0	720	4250 x 2100	10	25	2 - 3 tyg.	m3	2 360,00
	720	4250 x 2120	12	25	2 - 3 tyg.	m3	2 290,00
	720	4250 x 2120	14	20	2 - 3 tyg.	m3	2 200,00
	700	4250 x 2120	16	20	stan mag.	m3	2 150,00
	700	4250 x 2120 ; 3760 x 1860 2800 x 2120	18	20	stan mag.	m3	2 150,00
	700	4250 x 2120	19	20	2 - 3 tyg.	m3	2 150,00
	700	4250 x 2120	20	20	2 - 3 tyg.	m3	2 150,00
	690	4250 x 2120	22	20	2 - 3 tyg.	m3	2 150,00
	670	4250 x 2120	25	20	2 - 3 tyg.	m3	2 150,00
	670	4250 x 2120	28	20	2 - 3 tyg.	m3	2 150,00

Płyty surowe specjalistyczne

MDF wilgocioodporne	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	ilość na palecie [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
	770	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	9	80	2 - 3 tyg.	m3	3 050,00
	750	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	12	60	2 - 3 tyg.	m3	2 950,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	15	50	2 - 3 tyg.	m3	2 850,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	18	40	2 - 3 tyg.	m3	2 850,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	19	40	2 - 3 tyg.	m3	2 850,00
	720	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	22	32	2 - 3 tyg.	m3	2 850,00
	710	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	25	28	2 - 3 tyg.	m3	2 950,00
	710	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	30	24	2 - 3 tyg.	m3	3 050,00

MDF niezapalne		format [mm]	grubość [mm]	ilość na palecie [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
Klasa reakcji na ogień (Euroklasa) B-s2, d0	790	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	6	120	stan mag.	m3	4 950,00
	770	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	9	80	stan mag.	m3	4 420,00
	770	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	12	60	stan mag.	m3	4 300,00
	770	2800 x 2070	12	24	stan mag.	m3	4 300,00
	750	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	15	50	stan mag.	m3	4 300,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	18	40	stan mag.	m3	4 300,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	19	40	do 2 tyg.	m3	4 300,00
	740	2800 x 2070	19	24	stan mag.	m3	4 300,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	22	32	do 3 tyg.	m3	4 300,00
	720	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	25	28	do 3 tyg.	m3	4 300,00

Płyty melaminowane specjalistyczne

Wiórowe wilgocioodporne - melaminowane	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	ilość minimalna [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
Dostępne w bogatej kolorystyce	720	4250 x 2120	12	50	2 - 3 tyg.	m2	48,00
	700	4250 x 2120 ; 3760 x 1860	16	50	2 - 3 tyg.	m2	53,00
	700	4250 x 2120 ; 3760 x 1860	18	50	2 - 3 tyg.	m2	55,00
	700	4250 x 2120	20	50	2 - 3 tyg.	m2	61,00
	700	4250 x 2120	22	50	2 - 3 tyg.	m2	66,00
	700	4250 x 2120	25	50	2 - 3 tyg.	m2	71,00
	690	4250 x 2120	28	50	2 - 3 tyg.	m2	82,00
	670	4200 x 1860	38	50	2 - 3 tyg.	m2	110,00

Wiórowe niezapalne - melaminowane	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	ilość minimalna [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
Dostępne w bogatej kolorystyce	720	4250 x 2100	10	50	2 - 4 tyg.	m2	60,00
Klasa reakcji na ogień (Euroklasa) B-s1, d0	720	4250 x 2120	12	50	2 - 4 tyg.	m2	66,00
	720	4250 x 2120	14	50	2 - 4 tyg.	m2	73,00
	700	4250 x 2120	16	50	2 - 4 tyg.	m2	75,00
	700	4250 x 2120 ; 3760 x 1860	18	50	stan mag.**	m2	80,00
	700	4250 x 2120	19	50	2 - 4 tyg.	m2	83,00
	700	4250 x 2120	20	50	2 - 4 tyg.	m2	87,00
	690	4250 x 2120	22	50	2 - 4 tyg.	m2	92,00
	670	4250 x 2120	25	50	2 - 4 tyg.	m2	106,00
	670	4250 x 2120	28	50	2 - 4 tyg.	m2	120,00

UWAGA:

** wybrane dekory na stanie magazynowym w Polsce:
biały, popiel, aluminium, buk, dąb, dąb bielony, klon, wenge,

minimalna ilość produkcji płyt wiórowych niezapalnych melaminowanych dla danego dekoru wynosi 50 płyt

Płyty melaminowane specjalistyczne

MDF wilgocioodporne - melaminowane	gęstość [kg/m ³]	format [mm]	grubość [mm]	ilość minimalna [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
Dostępne w bogatej kolorystyce	770	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	9	150	do 5 tygodni	m2	34,00
	750	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	12	150	do 5 tygodni	m2	44,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	15	150	do 5 tygodni	m2	53,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	18	150	do 5 tygodni	m2	64,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	19	150	do 5 tygodni	m2	67,00
	720	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	22	150	do 5 tygodni	m2	78,00
	710	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	25	150	do 5 tygodni	m2	91,00
	710	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	30	150	do 5 tygodni	m2	112,00

MDF niezapalne - melaminowane	gęstość [kg/m ³]	format [mm]	grubość [mm]	ilość minimalna [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
Dostępne w bogatej kolorystyce	790	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	6	150	do 5 tygodni	m2	34,00
Klasa reakcji na ogień (Euroklasa) B-s2, d0	770	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	9	150	do 5 tygodni	m2	46,00
	770	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	12	150	do 5 tygodni	m2	60,00
	750	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	15	150	do 5 tygodni	m2	75,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	18	150	do 5 tygodni	m2	90,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	19	150	do 5 tygodni	m2	95,00
	740	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	22	150	do 5 tygodni	m2	110,00
	720	3050 x 1220 ; 2440 x 1220	25	150	do 5 tygodni	m2	125,00

Płyty lekkie

Wiórowe topolowe Ultralight	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	ilość na palecie [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
	485	4200 x 2070 *	16	52	stan mag.	m3	1 800,00
	485	4200 x 2070 *	19	44	2 - 4 tyg.	m3	1 800,00
	475	4200 x 2070 *	32	26	2 - 4 tyg.	m3	1 800,00
	455	4200 x 2070 *	38	21	stan mag.	m3	1 800,00
	455	4200 x 2070 *	40	25	2 - 4 tyg.	m3	1 800,00
	435	4200 x 2070 *	50	22	stan mag.	m3	2 000,00
	420	4200 x 2070 *	58	22	2 - 4 tyg.	m3	2 000,00
	420	4200 x 2070 *	60	22	2 - 4 tyg.	m3	2 000,00

* na zapytanie dostępne formaty:
2800 x 2070mm ; 3760 x 2070mm

Z drewna egzotycznego	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	minimalne zamówienie	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
	290	2550 x 1840	16	30 sztuk	4 tyg.	m2	92,00
	290	2550 x 1840	19	30 sztuk	4 tyg.	m2	104,00
	290	2550 x 1840	22	30 sztuk	4 tyg.	m2	115,00
	290	2550 x 1840	25	30 sztuk	4 tyg.	m2	145,00
	320	2550 x 1840	30	30 sztuk	4 tyg.	m2	165,00
	320	2550 x 1840	39	30 sztuk	4 tyg.	m2	215,00
	340	2550 x 1840	46	30 sztuk	4 tyg.	m2	250,00
	340	2550 x 1840	56	30 sztuk	4 tyg.	m2	310,00

MDF lekkie	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	ilość na palecie [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
	530	1220 x 2440 ; 1220 x 3050	12	60	2 - 4 tyg.	m3	2 340,00
	500	1220 x 2440 ; 1220 x 3050 2200 x 3660	15	50	2 - 4 tyg.	m3	2 340,00
	500	1220 x 2440 ; 1220 x 3050	18	40	2 - 4 tyg.	m3	2 340,00
	500	1220 x 2440 ; 1220 x 3050 2200 x 3660	25	28	2 - 4 tyg.	m3	2 470,00
	500	1220 x 2440 ; 1220 x 3050 2200 x 3660	30	24	2 - 4 tyg.	m3	2 580,00
	500	1220 x 2440 ; 1220 x 3050	38	20	2 - 4 tyg.	m3	2 580,00

Płyty specjalistyczne

Płyta wiórowa niezapalna - wilgocio odporna Hydroflam P5	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	minimalne zamówienie	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
Klasa reakcji na ogień (Euroklasa) B-s2, d0	800	3150 x 1290	10	30 sztuk	4 tyg.	m3	4 200,00
	750	3150 x 1290	16	30 sztuk	4 tyg.	m3	3 800,00
	750	3150 x 1290	18	30 sztuk	4 tyg.	m3	3 800,00
	740	3150 x 1290	19	30 sztuk	4 tyg.	m3	3 800,00

MDF czarny barwiony w masie (wilgocioodporny)	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	minimalne zamówienie	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
	730	1220 x 2440 ; 1220 x 3050	16	45 sztuk	4 tyg.	m2	66,00
	730	1220 x 2440 ; 1220 x 3050	18	40 sztuk	4 tyg.	m2	74,00
	730	2800 x 2070	18	40 sztuk	4 tyg.	m2	78,00
	730	1220 x 2440 ; 1220 x 3050	19	40 sztuk	4 tyg.	m2	78,00

Sklejka elastyczna (do gięcia)	gęstość [kg/m3]	format [mm]	grubość [mm]	ilość na palecie [szt.]	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
	350	1220 x 2500 ; 2500 x 1220	3	50	magazyn	m2	40,00
	350	1220 x 2500 ; 2500 x 1220	5	38	magazyn	m2	50,00
	350	1220 x 2500 ; 2500 x 1220	8	22	magazyn	m2	70,00

Płyty specjalistyczne

Sklejka niezapalna topolowa	gęstość [kg/m ³]	format [mm]	grubość [mm]	minimalne zamówienie	dostępność	jednostka miary	cena netto za j.m. [zł]
Klasa reakcji na ogień (Euroklasa) B-s2, d0	520 ± 40	2500 x 1250	4	30 sztuk *	stan mag.	m2	63,00
	520 ± 40	2500 x 1250	6	30 sztuk *	4 - 6 tyg.	m2	91,00
	520 ± 40	2500 x 1250	8	30 sztuk *	4 - 6 tyg.	m2	120,00
	520 ± 40	2500 x 1250	10	30 sztuk *	4 - 6 tyg.	m2	140,00
	520 ± 40	2500 x 1250	12	30 sztuk *	4 - 6 tyg.	m2	169,00
	520 ± 40	2500 x 1250	14	30 sztuk *	4 - 6 tyg.	m2	194,00
	520 ± 40	2500 x 1250	15	30 sztuk *	4 - 6 tyg.	m2	208,00
	520 ± 40	2500 x 1250	15	30 sztuk *	4 - 6 tyg.	m2	220,00
	520 ± 40	2500 x 1250	18	30 sztuk *	4 - 6 tyg.	m2	245,00
	520 ± 40	2500 x 1250	20	30 sztuk *	4 - 6 tyg.	m2	272,00

* ilość minimalna dotyczy zamówień z fabryki we Włoszech,
nie dotyczy stanu magazynowego w Polsce

Forner Sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 2, 20 - 209 Lublin
tel./fax 81 745 06 70
forner@forner.pl forner.pl
NIP 9462488615, REGON 060122340